


DELFD

24V



DELFD, 24V



24V DC
Breedte/hoogte: 1,5/1,4 cm
Materiaal: aluminium/kunststof
Veiligheidsklasse: III
Stralingshoek: 105°

**Verbindingssysteem, zonder gereedschap
 te verlengen tot 3 m**

geanodiseerd aluminium

Kleur-temperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
3000K	105	1,5	>80	10,5	0,02	A-A++	631501	10,90
	190	2,6		20,5	0,04		631502	13,90
	500	6,3		50,5	0,08		631505	24,90
	1000	13,4		100,5	0,15		631510	34,90
	1100	15,7		120,5	0,19		631512	54,90

ACCESSOIRES DELFD, 24V



Voedingsaansluiting



Verbinder



Montageklemmen



Montageklemmen 45°


Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
Voedingsaansluiting, 1 st.	2A	kunststof	150	–	–	631520	6,49
Verbinder, 1 st.	2A	kunststof	15	–	–	631521	7,49
Montageklemmen, 10 st.	–	rvs	1	1,5	0,9	631522	5,49
Montageklemmen 45°, 10 st.	–	rvs	1	1,5	1,7	631523	3,29

BATTEN LED

220-240V ~50/60Hz



BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



220-240V ~50/60Hz
Breedte/hoogte: 2,5/3,5cm
Materiaal: kunststof PC
Veiligheidsklasse: II
Omgevingstemperatuur -20°C tot 40°C
Stralingshoek 150°

Verlengbaar zonder gereedschap.

mat wit

Kleur-temperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	A-A++	631313	37,90
	1065	12,4		87,5	0,23		631315	44,90
	1470	16,5		117,5	0,29		631317	49,90
4000K	855	8,1		57,5	0,17		631323	37,90
	1235	12,4		87,5	0,23		631325	44,90
	1710	16,5		117,5	0,28		631327	49,90

ACCESSOIRES BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz




Voedingskabel met schakelaar



Voedingskabel



Verbindingskabel



Verbindingskabel



Bevestigingsklemmen 45°



Verbinder

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> Voedingskabel met schakelaar, 1 st.	2A	kunststof	150	-	-	631300	10,90
<input type="checkbox"/> Voedingskabel, 1 st.	2A	kunststof	150	-	-	631301	8,99
<input type="checkbox"/> Verbindingskabel, 1 st.	2A	kunststof	15	-	-	631302	5,49
<input type="checkbox"/> Verbindingskabel, 1 st.	2A	kunststof	50	-	-	631303	6,49
<input checked="" type="checkbox"/> Bevestigingsklemmen 45°, 3 st.	-	staal	2,5	1,3	1,2	631304	1,69
<input type="checkbox"/> Verbinder, 1 st.	2A	kunststof	2,2	2	1,1	631305	1,39