



SLV CONTROL BY TRUST

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Licht of jaloezieën heel comfortabel op afstand bedienen? Schakelaars naderhand plaatsen waar ze nodig zijn? En zelfs meer apparatuur in het systeem integreren? En dat zonder wanden open te breken en nieuwe kabels aan te leggen? Alles is mogelijk: met onze draadloze oplossing, waarvan de voordelen in het bijzonder bij de modernisering van uw eigen huis kunnen worden benut.

Overigens: alle zenders werken met radiosignalen (433 / 866 MHz), die speciaal voor onze ontvangers gecodeerd zijn. Andere draadloze apparaten - zoals bijv. modems, telefoons of babyfoonbewakingsapparaten - gebruiken een andere codering en/of een andere frequentie. Waarom dat belangrijk is? Omdat zo verhindert wordt, dat onze ontvangers plotseling in- of uitschakelen.

MEER CONFORT IN 3 GEMAKKELIJKE STAPPEN:


ZENDER



ONTVANGER



PRODUCT





AANSTURING VAN LICHT, JALOEZIEËN EN VEEL MEER

MEER MOGELIJKHEDEN – Onze zenders en ontvangers kunnen naar behoefte worden gecombineerd en bieden zo veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Voordeel: via een draadloze contactdoos kunnen ook mobiele armaturen via afstandsbediening heel gemakkelijk worden bediend. Ons draadloze systeem SLV CONTROL BY TRUST kan te allen tijde met meer componenten worden uitgebreid.

MEER COMFORT – Inschakelen of dimmen vanaf waar u maar wilt, thuis of onderweg – met SLV CONTROL BY TRUST gaat het ongelooflijk eenvoudig.


Bijvoorbeeld via afstandsbediening of ook met onze app en Internet Control Station via smartphone, tablet of met de internet browser vanaf de pc.

MEER VEILIGHEID – Verlichting automatisch laten inschakelen, zonder een schakelaar te hoeven bedienen? Bijvoorbeeld bij het betreden van de keldertrap of 's avonds onderweg van de garage naar de voordeur. Met onze draadloze bewegingsmelders geen probleem. Nog een veiligheidsvoordeel van onze draadloze oplossing: via tijdschakelaars kunt u ook aanwezigheid simuleren en inbrekers afschrikken.

ZENDER

SLV CONTROL BY TRUST

Wandschakelaar enkelvoudig



0,05

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
Product b/h/d: 7,9 cm / 8 cm / 1,7 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking


Batterij CR2032 [incl.] Uitschakelvertraging: 5 s, 30 s, 2 m, 10 min, 30 min, 1 u, 3 u of continu gebruik/handmatig in- en uitschakelen. Kan op gladde oppervlaktes vastgemaakt of geplakt worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470812	37,90

SLV CONTROL BY TRUST

Wandschakelaar dubbel



0,05

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
Product b/h/d: 7,9 cm / 8 cm / 1,7 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Batterij CR2032 [incl.] Uitschakelvertraging: 5 s, 30 s, 2 m, 10 min, 30 min, 1 u, 3 u of continu gebruik/handmatig in- en uitschakelen. Kan op gladde oppervlaktes vastgemaakt of geplakt worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470819	44,90

SLV CONTROL BY TRUST

Afstandsbediening 16 kanalen



0,03

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
Product l/b/h: 13 cm / 3,4 cm / 1,2 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking


1x 3V lithiumbatterij CR2032 [incl.]. Automatisch codesysteem. 16 kanalen met groepsfunctie. Voor de aansturing van de ontvangermodule.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470800	32,90

SLV CONTROL BY TRUST

Internet Controlstation ICS 2000



0,04

Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
Product b/h/d: 12,7 cm / 12,6 cm / 3,3 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Met de gratis SLV-app voor iOS of Android kunnen alle ingeprogrammeerde lichtscènes/-bronnen/-circuits gemakkelijk en draadloos aangestuurd worden. De App voor iOS of Android ontvangt u kosteloos in de Apple/ Google Play Store. Ook via een internetbrowser te bedienen. Voor individuele lampen en/of sequenties kunnen meerdere timers geprogrammeerd worden. Bediening van meer dan 200 onafhankelijke lampen of apparaten tot in 16 ruimtes. Maak tijdsintervallen voor het automatisch inschakelen van de lampen of apparaten. Maak sequenties, waarmee u met slechts één toets meerdere lampen of apparaten in een bepaalde volgorde kunt schakelen.

Zonsopgangs-/zonsondergangsfunctie.


Meerdere tablets/smartphones kunnen met het internet Controlstation verbonden worden. Inclusief voeding en netwerkkabel.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz 868 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	1001153	329,00

SLV CONTROL BY TRUST

Outdoor Bewegingsmelder



IP 64

0,12

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
Product b/h/d: 8,4 cm / 9 cm / 9,9 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking


Accessoires/leveringsomvang: Batterijfunctie: 2x 1,5 V AAA [excl.] Detectiehoek (horizontaal): 20°-110° Detectiehoek (verticaal): 65° Detectieafstand: max. 7 m uitschakelvertraging: 5 s, 1 m, 5 min, 10 min. Inschakellichtsterkte omgevingslicht: H = altijd actief; - M = actief als helderheid omgevingslicht <20lux; - M = actief als helderheid omgevingslicht <10lux;

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloos bereik max. (Outdoor) 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	470809	69,90

SLV CONTROL BY TRUST

Indoor Bewegingsmelder



0,05

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
Product b/h/d: 8 cm / 8 cm / 2,7 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Batterijfunctie: 2x 1,5 V AAA [excl.] Detectiehoek (horizontaal): 20°-80° Detectiehoek (verticaal): 65° Detectieafstand: max. 7m. Uitschakelvertraging: 5 s, 1 m, 5 min, 10 min. Inschakellichtsterkte omgevingslicht: - H = altijd actief; - M = actief als helderheid omgevingslicht <20lux; - L = actief als helderheid omgevingslicht <10lux. Kunnen op gladde oppervlaktes vastgemaakt of geplakt worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470813	59,90



Zender

> Ontvanger, pag. 781-783

> Product

ONTVANGER

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar Indoor

NEW



Productspecificaties


220-240V ~50/60Hz
Product-H/Ø: 7 cm / 4,78 cm
Materiaal: PC

Opmerking

Tot 32 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1002409	54,90

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar Outdoor

Productspecificaties


220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3500W
Product l/b/h: 12,3 cm / 8,3 cm / 3,7 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloos bereik max. (Outdoor) 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	470808	44,90

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar UK

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3000W
Product l/b/h: 5,3 cm / 9,8 cm / 5,3 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470821	37,90

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar IT

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 1000W
Product b/h/d: 5,3 cm / 9,8 cm / 7 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470822	37,90

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar BE/
FR Indoor

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 1000W
Product b/h/d: 5,3 cm / 9,8 cm / 6,6 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470823	37,90

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar BE/
FR Outdoor

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3500W
Product b/h/d: 6 cm / 12,2 cm / 7,3 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloos bereik max. (Outdoor) 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	470824	44,90

> Zender pag. 780




Ontvanger

> Product

ONTVANGER

SLV CONTROL BY TRUST Schakelaarsmodule inbouwdozen



0,03

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 230W
Product b/h/d: 4,2 cm / 4,5 cm / 1,4 cm
Materiaal: kunststof


Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden. Geschikt voor inbouw in schakelkasten. Compatibel met gloeilampen, 230V halogeenlampen, 12V halogeenlampen met elektronische transformator.

Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen van	30W
Vermogen tot	230W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470817	69,90

SLV CONTROL BY TRUST Dimmermodule inbouwdozen



0,03

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 250W
Product b/h/d: 4,2 cm / 4,5 cm / 1,4 cm
Materiaal: kunststof


Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden. Geschikt voor inbouw in schakelkasten. Niet compatibel met niet-dimbare lichtbronnen en armaturen.

Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen van	20W
Vermogen tot	250W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470811	59,90

SLV CONTROL BY TRUST 1-10V dimmermodule



0,02

Productspecificaties

12V DC / 24V DC
Product l/b/h: 4 cm / 1,6 cm / 4,6 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden. Tot 5 LED-drivers kunnen gekoppeld worden.

Aantal uitgangen sec.	1
Spanning prim.	12V DC / 24V DC
Spanning sec.	0-10V DC
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1000156	54,90

SLV CONTROL BY TRUST Draadloze multidimmer-inbouw



0,04

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 200W
Product b/h/d: 6,9 cm / 5,4 cm / 2,9 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden. Compatibel met gloeilampen, halogeenlampen, compacte fluorescentielampen en LED-lampen Niet compatibel met TL-buizen met conventionele voorschakelelektronica. Bij halogeenlampen slechts één transformator per ontvanger.

Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen tot	200W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470807	59,90

SLV CONTROL BY TRUST Draadloze inbouwschakelaar



0,05

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 1000W
Product b/h/d: 6,8 cm / 5,3 cm / 2,5 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden. Compatibel met gloeilampen, halogeenlampen, compacte fluorescentielampen, LED-lampen en TL-buizen met voorgeschakelde elektronica. Niet compatibel met TL-buizen met conventionele voorschakelelektronica.

Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen tot	1000W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470806	37,90

SLV CONTROL BY TRUST Signaalversterker



IP 56 0,13

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
Product b/h/d: 10 cm / 10 cm / 4 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking

Batterijfunctie: 2x 1,5V AA [excl.] Tot 6 afstandsbedieningen kunnen gekoppeld worden. Vergroot het ontvangstbereik

Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470810	69,90

> Zender pag. 780



Ontvanger

> Product



ONTVANGER

SLV CONTROL BY TRUST Draadloze ontvangermodule 3 kanalen



0,12

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
 Vermogen tot: 3500W
 Product l/b/h: 9,8 cm / 3 cm / 6,1 cm
 Materiaal: kunststof


Opmerking

Draadloos bereik tot 30 m binnen (afhankelijk van lokale omstandigheden). Draadloos bereik tot 70 m buiten (bij optimale omstandigheden). Er kunnen tot 6 draadloze zenders per kanaal worden gekoppeld. Compatibel met gloeilampen, halogeenlampen, compacte fluorescentielampen, LED-lampen en TL-buizen met voorgeschakelde elektronica. Niet compatibel met TL-buizen met conventionele voorschakel-elektronica..

Aantal uitgangen sec.	3
Vermogen tot	3500W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	470803	69,90

SLV CONTROL BY TRUST IP56-aansluitbehuizing, 3 kanalen



IP 56 0,23

Productspecificaties

Product l/b/h: 16,4 cm / 4,8 cm / 10,9 cm
 Materiaal: kunststof

Opmerking

Schroeven [incl.], 4 kabelschroefverbindingen [incl.] voor de IP-beschermde installatie van de ontvanger [470803] buiten.

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	470804	32,90

