


DEL F D

24V



DEL F D, 24V



24V DC

Breedte/hoogte: 1,5/1,4 cm

Materiaal: aluminium/kunststof

Veiligheidsklasse: III

Stralingshoek: 110°

Verbindingssysteem, zonder gereedschap te verlengen tot 3 m

aluminium

Kleurtemperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
3000K	105	1,5	>80	10,5	0,02	A-A++	631501	11,00
	190	2,6		20,5	0,04		631502	14,00
	500	6,3		50,5	0,08		631505	25,00
	1000	13,4		100,5	0,15		631510	35,00
	1100	15,7		120,5	0,19		631512	55,00


ACCESSOIRES DEL F D, 24V



Voeding, 1,5 m kabel



Verbindingsdeel, 12 cm kabel



Montageklemmen



Montageklemmen 45°

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
▣ Voedingsaansluiting, 1 st.	2A	Kunststof	150	-	-	631520	6,50
▣ Verbinder, 1 st.	2A	Kunststof	15	-	-	631521	7,50
▣ Montageklemmen, 10 st.	-	rvs	1	1,5	0,9	631522	5,50
▣ Montageklemmen 45°, 10 st.	-	rvs	1	1,5	1,7	631523	3,30

BATTEN LED

220-240V ~50/60HZ



BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



220-240V ~50/60Hz 67V DC
Breedte/hoogte: 2,5/3,5cm
Materiaal: kunststof PC
Veiligheidsklasse: II
Omgevingstemperatuur -20° C tot 40° C
Stralingshoek 155°

Verlengbaar zonder gereedschap.

mat wit

Kleurtemperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	A-A++	631313	38,00
	1065	12,4		87,5	0,23		631315	45,00
	1470	16,5		117,5	0,29		631317	50,00
4000K	855	8,1		57,5	0,17		631323	38,00
	1235	12,4		87,5	0,23		631325	45,00
	1710	16,5		117,5	0,28		631327	50,00


ACCESSOIRES BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz




Voedingskabel met schakelaar, 1,5 m kabel



Voedingskabel, 1,5 m kabel



Voedingskabel, 15 cm kabel



Voedingskabel, 15 cm kabel



Bevestigingsklemmen 45°



Verbinder

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> Voedingskabel met schakelaar, 1 st.	2A	Kunststof	150	-	-	631300	11,00
<input type="checkbox"/> Voedingskabel, 1 st.	2A	Kunststof	150	-	-	631301	9,00
<input type="checkbox"/> Verbindingskabel, 1 st.	2A	Kunststof	15	-	-	631302	5,50
<input type="checkbox"/> Verbindingskabel, 1 st.	2A	Kunststof	50	-	-	631303	6,50
<input checked="" type="checkbox"/> Bevestigingsklemmen 45°, 3 st.	-	staal	2,5	1,3	1,2	631304	1,70
<input type="checkbox"/> Verbinder, 1 st.	2A	Kunststof	2,2	2	1,1	631305	1,40