



SLV CONTROL BY TRUST.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT.

Licht of jaloezieën heel comfortabel op afstand bedienen? Schakelaars naderhand plaatsen waar ze nodig zijn? En zelfs meer apparatuur in het systeem integreren? En dat zonder wanden open te breken en nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen? Alles is mogelijk: met onze draadloze oplossing, waarvan de voordelen in het bijzonder bij de modernisering van uw eigen huis kunnen worden benut.

Overigens: alle zenders werken met radiosignalen (433 / 866 MHz), die speciaal voor onze ontvangers gecodeerd zijn. Andere draadloze apparaten - zoals bijv. modems, telefoons of babyfoon-bewakingsapparaten - gebruiken een andere codering en/ of een andere frequentie. Waarom dat belangrijk is? Omdat zo verhinderd wordt, dat onze ontvangers plotseling in- of uitschakelen.

MEER CONFORT IN 3 GEMAKKELIJKE STAPPEN:


ZENDER




ONTVANGER



PRODUCT





AANSTURING VAN LICHT, JALOEZIEËN EN VEEL MEER.

MEER MOGELIJKHEDEN – Onze zenders en ontvangers kunnen naar behoefte worden gecombineerd en bieden zo veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Voordeel: via een draadloze contactdoos kunnen ook mobiele armaturen via afstandsbediening heel gemakkelijk worden bediend. Ons draadloze systeem SLV CONTROL BY TRUST kan te allen tijde met meer componenten worden uitgebreid.

MEER COMFORT – Inschakelen of dimmen vanaf waar u maar wilt, thuis of onderweg – met SLV CONTROL BY TRUST gaat het ongelooflijk eenvoudig. Bijvoorbeeld via afstandsbediening of ook met onze app en Internet Control Station via smartphone, tablet of met de internet browser vanaf de pc.

MEER VEILIGHEID – Verlichting automatisch laten inschakelen, zonder een schakelaar te hoeven bedienen? Bijvoorbeeld bij het betreden van de keldertrap of 's avonds onderweg van de garage naar de huisdeur. Met onze draadloze bewegingsmelders geen probleem. Nog een veiligheidsvoordeel van onze draadloze oplossing: via tijdschakelaars kunt u ook aanwezigheid simuleren en inbrekers afschrikken.

ZENDER

SLV CONTROL BY TRUST
Wandschakelaar enkelvoudig

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
B: 7,9 cm H: 8 cm D: 1,7 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

Batterij CR2032 [incl.] Uitschakelvertraging: 5 s, 30 s, 2 m, 10 min, 30 min, 1 u, 3 u of continu gebruik/handmatig in- en uitschakelen. Kunnen op gladde oppervlaktes vastgemaakt of geplakt worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470812	38,00

SLV CONTROL BY TRUST
Afstandsbediening 16 kanalen

Productspecificaties


Spanning prim.: batterijvoeding
L: 13 cm B: 3,4 cm H: 1,2 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

1x 3V lithiumbatterij CR2032 [incl.]. Automatisch codesysteem. 16 kanalen met groepsfunctie. Voor de aansturing van de ontvanger module.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470800	33,00

SLV CONTROL BY TRUST
Internet Controlstation ICS 2000

Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
B: 12,7 cm H: 12,6 cm D: 3,3 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

Met de gratis SLV-app voor iOS of Android kunnen alle ingeprogrammeerde lichtscènes/-bronnen/-circuits gemakkelijk en draadloos aangestuurd worden. De App voor iOS of Android ontvangt u kosteloos in de Apple/Google Play Store. Ook via een internetbrowser te bedienen. Voor individuele lampen en/of sequenties kunnen meerdere timers geprogrammeerd worden. Bediening van meer dan 200 onafhankelijke lampen of apparaten tot in 16 ruimtes. Maak tijdsintervallen voor het automatisch inschakelen van de lampen of apparaten. Maak sequenties, waarmee u met slechts één toets meerdere lampen of apparaten in een bepaalde volgorde kunt schakelen. Zonsopgangs-/zonsondergangsfunctie. Meerdere tablets/smartphones kunnen met het internet Controlstation verbonden worden. Inclusief voeding en netwerkkabel.

Draadloos bereik max. 30,0 m (indoor) 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz 868 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	1001153	329,00



Zender

[> Ontvanger, pag. 839-840](#)
[> Product](#)

ONTVANGER

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar
Indoor



0,15

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Ø: 4,78 cm H: 7 cm
Materiaal: PC

Opmerking

Tot 32 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1002409	55,00

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar
Outdoor



IP 44 0,17

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3500W
L: 12,3 cm B: 8,3 cm H: 3,7 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloos bereik max. (outdoor) 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	470808	45,00

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar UK



0,11

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3000W
L: 5,3 cm B: 9,8 cm H: 5,3 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470821	38,00

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar IT



0,12

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 1000W
B: 5,3 cm H: 9,8 cm D: 7 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470822	38,00

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar
BE/FR Indoor



0,11

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 1000W
B: 5,3 cm H: 9,8 cm D: 6,6 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470823	38,00

SLV CONTROL BY TRUST
Draadloze stopcontactschakelaar
BE/FR Outdoor



IP 44 0,17

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3500W
B: 6 cm H: 12,2 cm H: 7,3 cm
Materiaal: PVC

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden.

Draadloos bereik max. (indoor) 30,0 m
Draadloos bereik max. (outdoor) 70,0 m
Draadloze frequentie 433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> zwart	470824	45,00



ONTVANGER

SLV CONTROL BY TRUST Draadloze multidimmer-inbouw



0,04

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 200W
B. 6,9 cm H: 5,4 cm D: 2,9 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden. Compatibel met gloeilampen, halogeenlampen, compacte fluorescentielampen en LED-lampen Niet compatibel met TL-buizen met conventionele voorschakelapparaten. Bij halogeenlampen slechts één transformator per ontvanger.

Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen tot	200W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	470807	60,00

SLV CONTROL BY TRUST Draadloze inbouwschakelaar



0,05

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 1000W
B. 6,8 cm H: 5,3 cm D: 2,5 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

Tot 6 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden. Compatibel met gloeilichtbronnen, halogeen lichtbronnen, compacte fluorescentielampen, LED-lichtbronnen en TL-buizen met voorschakelapparaten. Niet compatibel met TL-buizen met conventionele voorschakelapparaten.

Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen tot	1000W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	470806	38,00

SLV CONTROL BY TRUST Draadloze ontvangermodule 3 kanalen



0,12

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
Vermogen tot: 3500W
L: 9,8 cm B: 3 cm H: 6,1 cm
Materiaal: Kunststof



Opmerking

Draadloos bereik tot 30 m binnen (afhankelijk van lokale omstandigheden). * Draadloos bereik tot 70 m buiten (bij optimale omstandigheden). Er kunnen tot 6 draadloze zenders per kanaal worden ingeleerd. Compatibel met gloeilichtbronnen, halogeen lichtbronnen, compacte fluorescentielampen, ledlichtbronnen en TL-lichtbronnen metvoorschakelapparaten. Niet compatibel met TL-buizen met conventionele voorschakelapparaten.

Aantal uitgangen sec.	3
Vermogen tot	3500W
Draadloos bereik max. (indoor)	30,0 m
Draadloze frequentie	433,92 MHz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	470803	70,00

SLV CONTROL BY TRUST IP56-aansluitbehuizing, 3 kanalen



IP 56 0,23

Productspecificaties

L: 16,4 cm B: 4,8 cm H: 10,9 cm
Materiaal: Kunststof

Opmerking

Schroeven [incl.], 4 kabelschroefverbindingen [incl.] voor de IP-beschermde installatie van de ontvanger [470803] buiten.

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	470804	33,00

> Zender pag. 838



Ontvanger

> Product

